

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

**ÉDITION DE LA STATION D'ORLÉANS** (Tél. 87-45-41)  
(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, NIÈVRE, YONNE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 21, rue Eugène-Vignat - ORLÉANS.  
C. C. P. : ORLÉANS 4.604-25

**ABONNEMENT ANNUEL**  
**15 Francs**

Supplément n° 4 au Bulletin n° 44 de Mai 1964

22 MAI 1964

- 16 -

AVERTISSEMENTS

VIGNE

## MILDIOU DE LA VIGNE

Les premières taches de Mildiou nous ont été envoyées.

Les pluies qui sont tombées au début de la semaine ont pu provoquer de nouvelles contaminations primaires, ainsi que des contaminations secondaires dans les lieux où il existait déjà les taches signalées. De nouvelles apparitions de taches sont donc attendues à partir du 26 Mai.

Des pluies provenant à cette date pourraient donc provoquer une extension de la maladie.

Il convient donc d'effectuer un premier traitement qui devra être terminé au plus tard le 26 Mai.

Nous demandons instamment à tous les viticulteurs de nous envoyer les premières taches de Mildiou qu'ils pourraient observer dans leurs vignes.

## BLACK-ROT DE LA VIGNE

Le traitement dirigé contre le Mildiou de la vigne est également efficace contre le Black-Rot.

## VERS DE LA GRAPPE

Les pontes sont de plus en plus nombreuses sur les jeunes grappes. Les premières éclosions auront lieu dans les prochains jours.

En conséquence, il est conseillé d'effectuer un traitement dès les premiers jours de la semaine prochaine si l'on utilise un produit à base de D.D.T. ou d'Arséniate de plomb. Si on emploie des produits ayant une action en profondeur ce traitement pourra être retardé jusqu'à la fin de la semaine.

L'importance du vol et le nombre des pontes déposées laissent craindre des attaques très importantes. Ce traitement est donc nécessaire dans les régions où l'on redoute les vers de la grappe. Dans les autres régions, il est conseillé d'être particulièrement attentif afin de pouvoir intervenir très rapidement si l'on constate la présence de jeunes chenilles dans les grappes.

DLP 28-5-64 290272

7./4.0

INFORMATIONSVIGNEOIDIUM DE LA VIGNE

Les manifestations de cette maladie sont de plus en plus fréquentes dans les vignes sensibles.

Le traitement conseillé dans notre Bulletin du 19 Mai doit être exécuté dans les plus brefs délais s'il n'a pas encore été appliqué.

POMME DE TERREMILDIOU DE LA POMME DE TERRE

Dans notre Bulletin n° 33 de Juin 1963, consacré au Mildiou de la Pomme de Terre, nous avons insisté sur l'importance de la découverte des premières taches.

Nous demandons donc à tous les cultivateurs de surveiller les variétés dont le feuillage est assez développé et de nous envoyer les premières taches de Mildiou qui auraient pu être observées.

Deux primes de 10 F et une prime de 5 F seront allouées dans chaque département aux personnes qui nous auront envoyé les trois premières taches.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements  
Agricoles,  
G. RIBAUT.  
B. PACQUETEAU.

L'Inspecteur de la Protection  
des Végétaux  
G. BENAS.